

ZESTAWIENIE WYMIARÓW PROFILI

Dla projektantów i wykonawców – wymiary nominalne, długości i kolory



Wydanie: październik 2026 Źródło: Katalog MyHome 2026/2027

LISTWY PRZYPODŁOGOWE ALUMINIOWE

Model	Typ	Wymiary	Długość	Kolory
SK80A	„Łezka”, EN AW-6063 T6	wys. 80 mm, podstawa 11 mm, ścianka 1,5 mm	2,5 m	○●
RMS-A-2	minimalistyczna, płaski front	wys. 80 mm	2,5 m	●○○●
KWS608	klasyczna	wys. 80 mm	2,7 m	●●●●
KWS656	PREMIUM, niska	60 × 13 mm	2,7 m	●●
RMS-A-3 / -7 / -12	z kanałem LED	wys. 80 mm	2,5 m	○●●●●●●



PROFILE PROGOWE I DYLATACYJNE

Model	Typ	Szerokość	Długości	Montaż	Kolory
KCS130	płaska, gładka	30 mm	0,9 / 2,7 m	samoprzylepna	●●●●●●●●
KCS136	łączeniowa, gładka	40 mm	0,93 / 2,7 m	samoprzylepna	●●●●●●●●
KCS137	łączeniowa, gładka	50 mm	2,7 m	—	●●
KCS105	płaska, gładka	38 mm	2,7 m	samoprzylepna	●●
KCS101	dylatacyjna, ryflowana	37 mm	0,9 / 2,7 m	wkręty	●●
KCS132 / KCS139	dylatacyjna, ryflowana	37 mm	2,7 m	— / wkręty	●●
KCS150	szeroka, anodowana	80 mm	0,93 m	samoprzylepna	●
LPPOS80	łączeniowa, ryflowana	80 mm	2,7 m	—	●●●
LPOR100K	szeroka, ryflowana	100 mm	2,7 m	samoprzylepna	●
KMC064	łączeniowa, na wcisk	40 mm	0,93 / 2,7 m	na wcisk	●●●●●●●●
KMC066	łączeniowa	32 mm	0,93 / 2,7 m	—	●●●●●●●●
KMC065	różnica poziomów	51 mm	0,93 / 2,7 m	—	●●●●●●●●
KCS1281	łączeniowa / redukcja poziomów	30 mm	2,7 m	—	●●●●●
KRP322	różnica poziomów	32 × 8 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	—	●
CPS580	progowa z profilem bazowym PVC	30 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	profil bazowy PVC	●●●●●
KHP431	łącząca do płyt 4 mm	7-29 mm	2,7 m	—	●●●●●
KTP15	profil T, fugowy	15 mm	2,7 m	—	●●●●●

KTP25	profil T, dylatacyjny	25 mm	0,93 m	—	●●●●●
-------	-----------------------	-------	--------	---	-------

LISTWY PRZYPODŁOGOWE POLIMEROWE I XPS

Model	Opis	Wymiary (wys. × gr.)	Długość	Kolory
MH8014A	zaokrąglona, twarda, wodoodporna	80 × 14 mm	2,4 m	○
MH8015B	z gzymsem (klasyczny cokół z frezem)	80 × 15 mm	2,4 m	○
MH10015C	prosta, wysoki cokół HI-PS	100 × 15 mm	2,4 m	○
MH434	polimerowa twarda, wodoodporna	80 mm	2,4 m	○●
501705	XPS, powierzchnia szczotkowana	80 mm	—	●



PROFILE SCHODOWE I KĄTOWNIKI

Model	Typ	Wymiar	Długości	Kolory
KLP201	kątownik schodowy / zakończeniowy	20 × 10 mm	2,7 m	●●●●●●●●●●
KLP230	kątownik schodowy	30 × 20 mm	2,7 m	●●●●●
KLP219	z wkładką antypoślizgową	38 × 20 mm	0,9 / 1,8 / 2,7 m	●●●●●
KLP238	antypoślizgowy	30 × 44 mm	2,7 m	●●●●●
KLP278	kątownik antypoślizgowy	34 × 48 mm	2,7 m	●●●●●
KLP2100	kątownik antypoślizgowy	30 × 50 mm	2,7 m	●●●●●
KLP294	ryflowany	45 × 40 mm	2,7 m	●●●●●
KLP206	narożnik wewnętrzny do paneli 5 mm	—	2,7 m	●●●●●

LISTWY I PROFILE DO PŁYTEK

Model	Materiał / profil	Wys. (H)	Długość	Wykończenia
KTT922	stal AISI 304, profil L	6 mm	2,5 m	○
KTT923	stal AISI 304, profil L	8 mm	2,5 m	○●●●●
KTT924	stal AISI 304, profil L	10 mm	2,5 m	○●●●●
KTT925	stal AISI 304, profil L	12,5 mm	2,5 m	○●●●●
KTT926	stal AISI 304, 15 × 22 mm	15 mm	2,5 m	○●●●●
KTT928	stal AISI 304	20 mm	2,5 m	○
KTT904	aluminium, listwa dekoracyjna	10 mm	2,5 m	○●●●●
KCP1515	kątownik aluminiowy	15 mm	2,7 m	○●●●●

Wymiary nominalne wg katalogu MyHome 2026/2027. Rysunki przekrojów są poglądowe. Rysunki techniczne z pełną geometrią (PDF/DWG) dla wybranych profili – na zapytanie: office@dkk-tech.pl. Znaczenie kodów kolorów – Paleta kolorów MyHome.

